

DOPORUČENÉ MODALITY* LÉČBY PODLE SYMPTOMŮ

■ 1 aplikace = 1 léčba = 30 min

Nejčastější symptomy	Zahájení léčby (minimální počet aplikací)	Přetrvávající léčba (minimální počet aplikací)	Komentář
«Těžké» nebo bolavé nohy	1 aplikace/den	1 aplikace při bolesti	Stimulujte, pokud možno na konci dne
Noční křeče	1 aplikace před spaním	1 aplikace před spaním	2 aplikace za večer, pokudif symptomy přetrvávají
Neklidné nohy (Nepohodlí/ bolest způsobující nekontrolovatelné pohyby nohou)	1 aplikace před spaním	1 aplikace před spaním	2 aplikace za večer, pokudif symptomy přetrvávají
Akutní otok (objevující se příležitostně nebo v horkém období)	- za letu : 1 aplikace/den - pokud je nutné: 2-3 aplikace/den	1 aplikace/den	Doporučuje se aplikace provádět večer
Chronický otok	3 aplikace/den po dobu 15 dní, pak 15 dní 2 aplikace/den	1 aplikace/den	Doporučuje se aplikace provádět večer
Léčený vřed pouze pod lékařským dozorem	6 aplikací (3hod.)/den během celého dne, přičemž 2 aplikace večer	Ideálně provádět dál stejně do úplného vyléčení	Respektujte pečlivě předepsané modality. Elektrody mohou být přiloženy pod kompresním oděvem
Post-trombotický syndrom	Viz. výše uvedené symptomy	Stimulujte více při rizikovějších situacích (dlouhé sezení, dlouhé lety, nadváha...)	Zvyšte počet aplikací v případě nadváhy

* Indikující modality