



# FLEXIBILITA V TERÉNU

## M611

Kompaktní konstrukce.  
**Velké schopnosti.**

**Návrh. Náhled. Tisk.** Jakkoli si zvolíte.



### Flexibilita při práci pro návrh a tisk

Správné etikety vždy, když je potřebujete. Kdykoliv. Kdekoliv.

Získejte více díky těmto funkcím, které šetří čas:

- ▶ Rychlost tisku 50,8 mm za sekundu
- ▶ Sdílení souborů etiket na více místech
- ▶ Ukládání a import datových souborů z jednotky USB
- ▶ Šířka tisku 50,8 mm
- ▶ Kompaktní a lehká
- ▶ Připojení počítače přes síť Wi-Fi nebo USB kabelem, nebo použití chytrého telefonu a aplikace Express Labels



### DATA VŽDY PŘI RUCE PRACUJTE ODKUDKOLIV



**VYTVÁŘEJTE** ETIKETY  
V KANCELÁŘI NEBO  
DÍLNĚ. UKLÁDEJTE JE  
PRO SNADNÉ SDÍLENÍ



**SDÍLEJTE** E-MAILEM  
DO TERÉNU, TISKNĚTE  
PŘÍMO Z DOTYKOVÉ  
OBRAZOVKY TISKÁRNÝ  
NEBO Z TELEFONU




**PŘIPOJTE SE** AŽ  
K 5 ZAŘÍZENÍM PŘES  
BLUETOOTH, ŠETŘETE  
ČAS A ZBAVTE SE  
NÁROČNÉHO ZNAČENÍ  
NA PRACOVÍŠTI

# M611

► Přistupujte k souborům rychleji  
**KDEKOLIV PRACUJETE**

## Dokončete práci přímo na jakémkoliv pracovišti

Optimalizujte svou výkonnost pomocí materiálů Brady



### MALÉ ROLE

- Množství využití díky více než 50 vysoce kvalitním materiálům a více než 800 typům etiket.

### VELKOKAPACITNÍ ROLE

- Ušetřete ještě více – nakupujte ve velkém: více než 14 materiálů a více než 150 typů etiket.

### VLASTNÍ MOŽNOSTI

- Máte specifické potřeby? Možnost výroby etikety zakázkového rozměru z více než 70 různých materiálů.



### Získejte možnosti prémiového značení s optimalizovanými materiály Brady Authentic

Materiály Authentic pracují s tiskárnami Brady bez problémů, poskytují vyšší výkonnost a spolehlivost, kterou jednoduše nedosáhnete s materiály ostatních značek. Poskytneme vám nejširší škálu barev, povrchových úprav a aplikací v různých oborech. Přejděte na materiál Authentic. Získejte víc s Brady.

## Správný materiál pro jakoukoli aplikaci, kterou potřebujete

### Několik nových materiálů etiket M611, o kterých musíte vědět

Chcete-li si prohlédnout všechny dostupné možnosti materiálů, navštivte stránky [bradyeurope.com/M611materials](http://bradyeurope.com/M611materials)



Označení kabelů



Datová komunikace



Náročné prostředí






Výrobní štítky



Laboratoř



Bezpečnost a zařízení

	Označení kabelů	Datová komunikace	Náročné prostředí	Výrobní štítky	Laboratoř	Bezpečnost a zařízení
<b>Omotávací</b>   Samolaminovací vinylové omotávací etikety s agresivním lepidlem (B-417)	■	■	■			
<b>Smršťovací</b>   Smršťovací bužirky PermaSleeve® (B-342)	■		■			
 <b>QuickFlag™</b>   Víceúčelové polyesterové etikety s velmi silným lepidlem (B-483)	■	■				
<b>Pokovené</b>   Pokovené polyesterové etikety (B-435)				■		■
<b>Rozpustné</b>   Papírové etikety rozpustné ve vodě (B-403)					■	
 <b>Laboratoř</b>   Matné polyesterové etikety pro podkladová sklička StainerBondz (B-481)				■	■	
 <b>Kryogenní FreezerBondz®</b>   Kryogenní polyesterové etikety FreezerBondz (B-490)			■		■	
<b>Visačky</b>   Víceúčelové visačky odolné vůči roztržení (B-109)	■	■				■

 = Unikátní materiál Brady

► Zjistěte více na stránkách [bradyeurope.com/M611](http://bradyeurope.com/M611) nebo naskenujte kód a podívejte se na přehledné video



## Specifikace tiskárny M611

Specifikace	
Technologie tisku	Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi)	300
Rychlost tisku (mm/s)	50,80
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Kontinuální vs. předvysekané etikety	Kontinuální a předvysekané etikety
Max. šířka etikety (mm)	50,80
Max. délka tisku (mm)	1016,00
Doporučené denní zatížení	750
Možnosti připojení	Bluetooth® 5 Low Energy (třída II) USB USB 2.0 Wi-Fi
Softwarová kompatibilita	Brady Workstation Mobilní aplikace Express Labels Ovladač pro používání softwaru jiných dodavatelů pro systém Windows
Podpora telefonů a tabletů	Zařízení Android s operačním systémem Android 5+ iPhone 5S nebo novější s operačním systémem iOS 10+
Typ čárového kódu	Kód 128A Kód 128B Kód 128C Kód 39 GS1 DataBar HIBC Interleaved 2/5 Více pomocí aplikace Brady Workstation UPC-A UPC-E
Integrované symboly	V závislosti na softwaru
Fyzické vlastnosti	
Šířka x výška x hloubka (mm)	113,28 x 115,66 x 278,75
Hmotnost (kg)	1,6
Indikátory na obrazovce	Životnost baterie Rozpoznání čísla dílů pásky a etikety Zbývající zásoba tiskové pásky a etikety Stav připojení Bluetooth Chybové zprávy Wi-Fi
Nůž	Automatický nůž
Záruka	2 roky
Pádová zkouška	Odolná vůči pádům z výšky až 1,8 metru Odolná vůči otřesům podle vojenské normy (MIL-STD-810G)



## Dostupné konfigurace tiskárny M611

Č. výrobku	Popis
317836	Tiskárna etiket M611 – UK
317837	Tiskárna etiket M611 – USA se sadou Brady Workstation PWID
317838	Tiskárna etiket M611 – USA se sadou Brady Workstation PWID
317839	Tiskárna etiket M611 – USA se sadou Brady Workstation PWID
317840	Tiskárna etiket M611 – USA se sadou Brady Workstation LAB
317841	Tiskárna etiket M611 – USA se sadou Brady Workstation LAB
317842	Tiskárna etiket M611 – USA se sadou Brady Workstation LAB
317843	Tiskárna etiket M611 – USA
317844	Tiskárna etiket M611 – EU

Tiskárna je dodávána v kartonové krabici, která dále obsahuje USB kabel, stručný návod k obsluze, napájecí adaptér, USB disk výrobku (informace o výrobku a ovladač pro Windows), sadu pro návrh etiket Brady Workstation, roli M6-11-427 a pásku M61-R4310.

## Příslušenství

Č. výrobku	Popis
175603	Tvrký kufřík pro tiskárnu etiket M611
175604	Magnet pro tiskárnu etiket M611
175605	Popruh pro tiskárnu M611

